Ficha técnica traducida

Página original 1

Lámpara de mano en línea a prueba de explosión XP
DWXP-LED-IL
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
EL PRODUCTO CORRECTO, BIEN FABRICADO, A TIEMPO, SIEMPRE
Haltom City, TX | Baton Rouge, LA | (817) 440.4141 (877) 861-5255 | www.worksitelighting.com
Lámpara de mano en línea a prueba de explosión de Worksite:
Una solución versátil y de alto rendimiento para entornos exigentes
La lámpara de mano a prueba de explosión de Worksite Lighting con un transformador reductor en línea es una solución robusta de iluminación industrial que cumple con OSHA, diseñada para entornos peligrosos, con una construcción Class 1 Division 1 a prueba de explosión y hermética al agua para evitar la ignición de vapores y garantizan una iluminación confiable en áreas peligrosas, húmedas o confinadas, mientras que su transformador configurable convierte eficientemente la entrada de 240V o 120V en una salida de 12V o 24V (con opciones de voltaje personalizado disponibles) para satisfacer los requisitos específicos de su sitio y brindar un desempeño continuo y conforme a los códigos aplicables en entornos operativos exigentes.
A PRUEBA DE EXPLOSIONES:
Una lámpara de mano portátil Class 1 Division 1 cuenta con una construcción a prueba de explosiones y hermética al agua que protege contra la ignición de vapores peligrosos, garantizando una iluminación segura y confiable incluso en ambientes mojados o húmedos que se encuentran comúnmente en refinerías, plantas químicas y otras áreas de alto riesgo.
OSHA
CONFORME:
Cumple expresamente con las normas OSHA para espacios confinados en materia de iluminación en lugares mojados y húmedos para que los trabajadores tengan mayor seguridad.

Página original 2

ESPECIFICACIONES
Servicio y reparación:

Nuestro equipo brinda servicio y reparación rápidos y exhaustivos para todos nuestros productos, lo que garantiza un rendimiento prolongado y

una larga vida útil. Ofrecemos soporte tanto en sitio como a distancia, adaptado a sus necesidades particulares. Confíe en nosotros para el mantenimiento

proactivo y la resolución rápida de problemas para mantener la eficiencia operativa.

CLASIFICACIONES DE LAS LUMINARIAS HERMÉTICAS AL VAPOR

AMÉRICA DEL NORTE

Class I, División I, Grupos C y D

Class II, División I, Grupos F y G

Clasificación de temperatura del grupo IIB: T4

Nema 4X Lugares mojados

CANADÁ

Class I, División I, Grupos C y D

Class II, División I, Grupos F y G

Clasificación de temperatura del grupo IIB: T4

Nema 4X Lugares mojados

Especificaciones:

Peso:

Voltaje:

10 lbs. (luminaria & cable)

DW XP Proof = 12 o 24 V

TRANSFORMADOR EN LÍNEA 240-24V 120-24 V 240V - 12V

Tipo de lámpara:

Cables:

Clavijas:

10W LED, 1500 lúmenes, 5000K

CCT

Cable de 50’ de serie, opcional hasta

250

V’ 15A, 125Vac, NEMA 5-15

EL PRODUCTO CORRECTO, BIEN FABRICADO, A TIEMPO, SIEMPRE

Haltom City, TX | Baton Rouge, LA | (817) 440.4141 (877) 861-5255 | www.worksitelighting.com

Escanee para visitar nuestro sitio web

Lámpara de mano en línea a prueba de explosión XP

DWVP-XP

Documento original

XP Proof Inline Handlamp

DWXP-LED-IL

Made in USA

PRODUCT INFORMATION

Worksite Explosion Proof In-line Handlamp: A Versatile, High-Performance Solution for Demanding Environments

Worksite Lighting's Explosion Proof Hand Lamp with an in-line step-down transformer is a rugged, OSHA-compliant industrial lighting solution tailored for hazardous location enviroments, featuring Class 1 Division 1 explosion-proof and watertight construction to prevent vapor ignition and ensure reliable illumination in hazardous, wet, or confined areas, while its configurable transformer efficiently converts 240V or 120V input to 12V or 24V output (with custom voltage options available) to meet your site-specific requirements and deliver continuous, code-compliant performance across demanding operational settings.



EXPLOSION PROOF:

A Class 1 Division 1 portable hand-lamp features an explosion-proof, watertight construction that safeguards against hazardous vapor ignition, ensuring safe and reliable illumination even in wet or damp environments commonly found in refineries, chemical plants, and other high-risk areas.

OSHA COMPLIANT:

Explicitly fulfills the OSHA standards for confined space lighting in wet and damp locations for increased worker safety.

XP Proof Inline Handlamp

DWVP-XP

SPECIFICATIONS

Service and Repair:

Our team provides prompt, thorough service and repair for all our products, ensuring extended performance and longevity. We offer both on-site and remote support, tailored to your individual needs. Trust us for proactive maintenance and swift issue resolution to uphold operational efficiency.

RATINGS FOR VAPOR PROOF LIGHT FIXTURES

NORTH AMERICA

Class I, Division I, Groups C and D
Class II, Division I, Groups F and G
Group IIB Temperature Rating: T4
Nema 4X Wet Location

CANADA

Class I, Division I, Groups C and D
Class II, Division I, Groups F and G
Group IIB Temperature Rating: T4
Nema 4X Wet Location

Specifications:

Weight:	10 lbs. (fixture & cord)
Voltage:	DW XP Proof = 12 or 24 V
	INLINE TRANSFORMER 240-24V 120-24V 240V - 12V
Lamp Type:	10W LED, 1500 lumens, 5000K
Cords:	CCT 50’ cord standard, optional to
Plugs:	250V’ 15A, 125Vac, NEMA 5-15

Scan to visit our website

Haltom City, TX | Baton Rouge, LA | (817) 440.4141 (877) 861-5255 | www.worksitelighting.com