Fiche technique traduite

Page originale 1

Baladeuse antidéflagrante XP en ligne
DWXP-LED-IL
INFORMATION SUR LE PRODUIT
LE BON PRODUIT, BIEN FABRIQUÉ, À TEMPS, CHAQUE FOIS
Haltom City, TX | Baton Rouge, LA | (817) 440.4141 (877) 861-5255 | www.worksitelighting.com
Baladeuse antidéflagrante en ligne de Worksite :
Une solution polyvalente et performante pour les environnements exigeants
La baladeuse antidéflagrante de Worksite Lighting avec un
transformateur abaisseur en ligne est une solution robuste
d'éclairage industriel conforme à OSHA, conçue pour les
environnements dangereux, dotée d'une construction Class 1 Division 1 antidéflagrante
et étanche à l'eau pour empêcher l'inflammation des vapeurs et
assurent un éclairage fiable dans les zones dangereuses, humides ou confinées,
tandis que son transformateur configurable convertit efficacement
une entrée de 240V ou 120V en une sortie de 12V ou 24V (avec
des options de tension personnalisées offertes) pour répondre aux exigences
propres à votre site et offrir un rendement continu et conforme aux codes applicables
dans des environnements opérationnels exigeants.
ANTIDÉFLAGRANT :
Une lampe baladeuse portative Class 1 Division 1 est dotée d'une
construction antidéflagrante et étanche à l'eau qui protège
contre l'inflammation de vapeurs dangereuses, assurant un éclairage sécuritaire et
fiable même dans les environnements mouillés ou humides
couramment présents dans les raffineries, les usines chimiques et d'autres
zones à haut risque.
OSHA
CONFORME :
Respecte expressément les normes OSHA relatives à l'éclairage des espaces clos
dans les emplacements mouillés et humides pour offrir aux travailleurs une plus grande
sécurité.

Page originale 2

SPÉCIFICATIONS
Entretien et réparation :

Notre équipe assure un entretien et des réparations rapides et approfondis pour tous nos produits, garantissant une performance durable et

une longue durée de vie. Nous offrons du soutien sur place et à distance, adapté à vos besoins particuliers. Faites-nous confiance pour un entretien

proactif et une résolution rapide des problèmes afin de maintenir l’efficacité opérationnelle.

CLASSIFICATIONS DES LUMINAIRES ÉTANCHES AUX VAPEURS

AMÉRIQUE DU NORD

Class I, Division I, Groupes C et D

Class II, Division I, Groupes F et G

Classe de température du groupe IIB : T4

Nema 4X Emplacements mouillés

CANADA

Class I, Division I, Groupes C et D

Class II, Division I, Groupes F et G

Classe de température du groupe IIB : T4

Nema 4X Emplacements mouillés

Caractéristiques techniques :

Poids :

Tension :

10 lbs. (luminaire & cordon)

DW XP Proof = 12 ou 24 V

TRANSFORMATEUR EN LIGNE 240-24V 120-24 V 240V - 12V

Type de lampe :

Cordons :

Fiches :

10W LED, 1500 lumens, 5000K

CCT

Cordon de 50’ de série, en option jusqu’à

250

V’ 15A, 125Vac, NEMA 5-15

LE BON PRODUIT, BIEN FABRIQUÉ, À TEMPS, CHAQUE FOIS

Haltom City, TX | Baton Rouge, LA | (817) 440.4141 (877) 861-5255 | www.worksitelighting.com

Balayez pour visiter notre site Web

Baladeuse antidéflagrante XP en ligne

DWVP-XP

Document original

XP Proof Inline Handlamp

DWXP-LED-IL

Made in USA

PRODUCT INFORMATION

Worksite Explosion Proof In-line Handlamp: A Versatile, High-Performance Solution for Demanding Environments

Worksite Lighting's Explosion Proof Hand Lamp with an in-line step-down transformer is a rugged, OSHA-compliant industrial lighting solution tailored for hazardous location enviroments, featuring Class 1 Division 1 explosion-proof and watertight construction to prevent vapor ignition and ensure reliable illumination in hazardous, wet, or confined areas, while its configurable transformer efficiently converts 240V or 120V input to 12V or 24V output (with custom voltage options available) to meet your site-specific requirements and deliver continuous, code-compliant performance across demanding operational settings.



EXPLOSION PROOF:

A Class 1 Division 1 portable hand-lamp features an explosion-proof, watertight construction that safeguards against hazardous vapor ignition, ensuring safe and reliable illumination even in wet or damp environments commonly found in refineries, chemical plants, and other high-risk areas.

OSHA COMPLIANT:

Explicitly fulfills the OSHA standards for confined space lighting in wet and damp locations for increased worker safety.

XP Proof Inline Handlamp

DWVP-XP

SPECIFICATIONS

Service and Repair:

Our team provides prompt, thorough service and repair for all our products, ensuring extended performance and longevity. We offer both on-site and remote support, tailored to your individual needs. Trust us for proactive maintenance and swift issue resolution to uphold operational efficiency.

RATINGS FOR VAPOR PROOF LIGHT FIXTURES

NORTH AMERICA

Class I, Division I, Groups C and D
Class II, Division I, Groups F and G
Group IIB Temperature Rating: T4
Nema 4X Wet Location

CANADA

Class I, Division I, Groups C and D
Class II, Division I, Groups F and G
Group IIB Temperature Rating: T4
Nema 4X Wet Location

Specifications:

Weight:	10 lbs. (fixture & cord)
Voltage:	DW XP Proof = 12 or 24 V
	INLINE TRANSFORMER 240-24V 120-24V 240V - 12V
Lamp Type:	10W LED, 1500 lumens, 5000K
Cords:	CCT 50’ cord standard, optional to
Plugs:	250V’ 15A, 125Vac, NEMA 5-15

Scan to visit our website

Haltom City, TX | Baton Rouge, LA | (817) 440.4141 (877) 861-5255 | www.worksitelighting.com